



**Spotify O-WEST  
利用規約**

〒150-0044  
渋谷区円山町2-3  
TEL : 03-5784-7088  
<https://shibuya-o.com/>

2026.2.1ver.

### 申込みについて

所定の申込用紙にご記入頂いた後、こちらより請求書を発行致しますので、発行日より 14日以内に予納金(基本会場使用料の 50%)をお支払い下さい。  
ご入金があった時点で契約成立とさせて頂きます。残金は公演日より 7日前までにお支払い下さい。  
その他のオプション費等は、公演当日現金にてお支払い頂きます。

### キャンセルについて

主催者の都合で申込みをキャンセルされた場合は、予納金相当額を頂きます。  
但し、キャンセルされた日時 が使用予定日より数えて 90日以内の場合は、キャンセル料として基本使用料の全額を申し受けます。

### 使用前の打ち合わせ

- ・ご使用の契約がすみましたら、各担当者とお打ち合わせ下さい。
- 仕込み図等の各資料をご持参の上、ご使用日の 2週間前までに打ち合わせを完了して下さい。
- 打ち合わせの内容が異なる場合にはご使用をお断りする場合があります。
- ・付帯設備等のご使用がある場合には、打ち合わせの際にお申し出下さい。
- 付帯設備等を破損、紛失した場合、故意又は過失にかかるらず、その事故によって生じた全ての損害を賠償して頂きます。
- ・公演の内容によって、会場内及び場外の警備が別途必要になる場合がございますので、打ち合わせの際にご相談下さい。

### 音響・照明オペレーターについて

- ・会場側のPA・照明オペレーターをご利用される場合、公演日の 1ヶ月前までにお申込み下さい。
- その際イベントの内容によって必要人数が変わってきますので担当者にご相談下さい。
- 公演日から1ヶ月を切ってもお申込みのご連絡がない場合は乗り込みのオペレーターが来られることと解釈し、会場側は管理のみの 1名体制とさせて頂きます。
- 外部業者が入られる場合も、あらかじめ当ホールの担当とお打合わせ下さい。
- ・会場費にはPA・照明 各1名ずつの管理人件費が含まれておりますが、オペレートを依頼される場合は別途オペレート費を頂戴します。
- ・オペレーターご利用申込み後のキャンセルは、50%のキャンセル料を頂きます。
- 尚、前日または当日のキャンセルは全額ご負担して頂くことになりますのでご注意下さい。

### 駐車車両について

専用の駐車場はございませんが、搬入エレベーター前のスペースを駐車スペースとしてご使用いただけます。  
ご使用の際の駐車車両の管理は、使用者側で行って下さい。  
尚、周辺の道路は交通量が多く、道幅も狭くなっていますので、路上駐車は絶対におやめ下さい。

### 物販について

物品販売がある場合には所定の位置で行って下さい。売上の 10%を手数料としてお支払い頂きます。

### その他の注意事項

- ・当ホールはテナントビル内にありますので、搬入出に際しては他店の迷惑にならない様注意して下さい。
- 開場前、終演後の人員整理等は、付近のお店の迷惑にならない様使用者側で責任をもって行って下さい。
- ・チラシの外まきは原則として禁止となっておりますので、配布チラシがある場合には、開場時の配布のみとさせて頂きます。
- ・退館時刻が23:30を超えた場合、当ホールスタッフの宅送費を実費にて請求させていただく場合もございます。

## O-WEST 料金表(内税)

2025.4.1現在

### 会場使用料 11:00~22:00

Weekday(月曜日～木曜日)	¥803,000
Weekend(金曜日～日曜日・祝日・年末)	¥880,000
延長料金 6:00～11:00	¥38,500/h
深夜延長料金 23:00～6:00	¥55,000/h

※入場者より別途1ドリンク代(¥600)を頂きます。

※上記料金の他に制服警備員人件補助費¥11,000 / 電源使用料¥22,000 別途頂きます。

※ご利用時間は仕込みから完全撤収までとします。

### 技術人件費

音響ハウスオペレート料	¥33,000	
音響モニターオペレート料 / アシスタント料	¥27,500/人	
照明オペレート料	¥27,500	
照明追加オペレート料	¥33,000/人	
舞台制作料	進行	¥22,000
※内容により応相談	ステージハンド	¥11,000

※音響・照明各1名ずつの管理人件費は会場使用料に含まれます。

※時間延長に伴い、スタッフの交通費、宿泊費を別途請求する場合がございます。

### その他諸費

物販手数料	売り上げの10%
-------	----------

### 撮影許可料/録画

撮影許可料(各用途により別途相談)	¥88,000
定点カメラDVD収録(メディア込み)	¥2,000

### 配信専用回線

USENプレミアインターネット ベストエフォート型	¥11,000
実測:上り170～200Mbps/下り500～700Mbps	<a href="https://www.gate02.ne.jp/service_network/premiere/">https://www.gate02.ne.jp/service_network/premiere/</a>

### 照明用スモーク

Antari F-1FAZER	¥8,800
-----------------	--------

### O-WEST INFO

TEL: 03-5784-7088  
舞台: butai@shibuya-o.com  
音響: o-west\_sound@sonicsound.jp  
照明: west\_light@o-west.jp

## O-WEST 機材リスト【楽器・舞台備品】

2026.2.1現在

### 楽器

品目	メーカー	品番	数量	備考
Drsセット	YAMAHA	BD(22') FT(16') TT (10'/12'/13') SN(14') HH CYMBAL(RIDE20"/CRASH16"/18") CYMBAL-STAND	1 1 1 3	LIVE CUSTOMシリーズ 〈Black shadow Sunburst〉 ¥5,500 /1式
Bassアンプ	AMPEG	SVT-3Pro SVT-810E(スピーカー)	1 1	¥1,650 ¥1,650
Guitarアンプ	Marshall	DSL100HR/ヘッド 1960A /ボトム	1 2	¥2,200 ¥1,650
	Roland	JC-120(ビルトインタイプ)	1	¥2,200
ギタースタンド	TAMA	839	5	
キーボード	ローランド	RD-700SX	1	¥5,500
キーボードスタンド		LG100	1	
譜面台	OHASHI	AS11	7	

### 舞台備品

品目	数量		
張出し舞台	900×1800(3尺×6尺)H800	4	¥2,750
平台	3'×3'(4寸かまち)	2	
(黒塗装有)	3'×6'(4寸かまち)	10	
箱馬		30	
パンチ・ケコミ布		1式	
割り幕	割り幕一式	1	¥11,000
(仮設/手動式)	割り幕設置人件費一式	1	¥16,500
プロジェクター一式			一式¥16,500
プロジェクター	Panasonic PT-RW620JB	1	6000lm アスペクト比16:9
スクリーン	200 inch Screen	1	16:9 電動昇降タイプ
DVDプレーヤー (再生用)	TASCAM DV-D01U	1	
プレビューモニター	Blackmagic Design SmartView Duo 2	1	
デジリンク スイッチャー	Panasonic ET-YFB200	1	入力可能端子: HDMI / RGB / アナログRCA

## O-WEST 機材リスト【音響】

2025.06.27現在

### House System

品目	メーカー	品番	数量	備考
SPEAKER	L-Acoustics	K2	8	MAIN
		KS28	4	SUB
		A10 WIDE	2	INFILL
		A15 FOCUS	4	2F FILL
AMP	L-Acoustics	LA12 INT	6	
CONSOLE	YAMAHA	CL-5	1	Stage Input 48ch
	YAMAHA	Rio3224D2	1	
		Rio1608D2	2	1/FOH
SPEAKER CONTROLLER	LAB GRUPPEN	Lake LM26	2	with Tablet PC
EFFECTS	YAMAHA	SPX2000	2	
DECK	TASCAM	CD-500	4	CD
		SS-R200	1	SolidStat e

### Monitor System

品目	メーカー	品番	数量	備考
SPEAKER		CODA AUDIO G715-96	2	with Speaker stand
		WEDGE	10	
AMP	CROWN	MA5000i	2	SIDE FILL
	CAMCO	TECTON 32.4	5	WEDGH
CONSOLE	YAMAHA	CL-5	1	
	YAMAHA	Rio3224	1	
	YAMAHA	Rio1608	1	

MONITER系統数は最大でWEDGH10系統、SIDE2系統です。

### MICROPHONE

品目	メーカー	品番	数量	備考
MICROPHONE	SHURE	BETA58A	10	
		BETA57A	2	
		SM58	6	
		SM57	8	
		BETA91A	2	
		BETA52A	2	
		SM58S	2	
		(WIRELESS MIC) SHURE AXT WIRELESS BETA58A	2	※有料機材(1本¥11,000税込)
		e904	6	
		SENNHEIZER MD421	2	
		E/V MD468	2	
		AUDIO TECHNICA ATM25	2	
DI	AKG	C391	2	
		C451B	4	
		COUNTRYMAN TYPE85	12	
		ST210	20	
		ST259	25	
STAND	K&M	ST200	3	
		KLARK TEKNIK DN1248plus	4	
		CLEAR-COM	1Set	

仕様はお断りなく変更することがあります。必ず音響担当者にご確認下さい。

## O-WEST 機材リスト【照明】

2026.1.8現在

### 調光操作卓

メイン卓	AVOLITES QUARTZ(Titan ver.18.0) Mobile Wing,タッチモニター付属	1面
バックアップ卓	smartfade1248 DMXバックアップモードで使用 メモリーフェーダ24本	1面

メイン卓・バックアップ卓の調光室外への移動不可です。専用のUSB以外差し込み禁止。  
QUARTZでの持ち込み機材の操作方法に関してはこちらでは把握出来ませんので、各自でお願い致します。  
持ち込み機材使用時のトラブルに関して、こちらでは責任を負い兼ねます。  
ムービングフィクスチャー等のバージョンアップも行いません。ご了承下さい。

### パッティングシステム

DMX-512	デジタル式パッティング	1式
---------	-------------	----

### 調光器(20A)

舞台用	ステージ 1トラス(20C型) ステージ 2トラス(20C型) サイドラダー(上下前奥共通)(20C型) フロント(上下共通)(20C型) サイドシーリング(上下共通)(20C型) シーリング(下上共通)(20C型) フロア 上手(30C型 ユニットプレーカー20A) フロア 下手(30C型 ユニットプレーカー20A) 奥フロア(30C型 ユニットプレーカー20A)	24回路 30回路 8回路 3回路 3回路 7回路 6回路 6回路 6回路
-----	--	---

### 照明回路

直回路	1トラス 2トラス	4回路 (L101/L102/L103/L104) 4回路 (L105/L106/L107/L108)	合計 14回路
100v20A 20C型	1トラス2トラス共通	2回路 (S3/S4) 常設ストロボ、LEDで使用中	
直回路100v15A 平行型	ステージ	4回路 (L109/L110/L111/L112)	合計2回
200v20A D型	ステージ	2回路 (S1/S2) 常設スモークマシーンで使用中	
直回路100v15A 平行型	1トラス 2トラス ステージ	2回路 (L201/L202) 2回路 (L203/L204) 2回路 (L205/L206)	合計 6回路
200v20A D型		1トラス-A / 1トラス-B / 2トラス-C / 2トラス-D / ラダーアウト / ラダー上	
DMX回線			合計6回路

### SPOT LIGHT / OTHERS

ピンスポットライト(700W)	ウシオ 下手700SR／e(黒) 上手700SR(白) 【5N】	2本 72台
パーライト(500W)	Panasonic NQ30631SK 【5VN】 【5M】(CLに12台常設も含む)	24台 26台
フレネルレンズ(500W)	丸茂MSM-604S1	30台
平凸レンズ(500W)	丸茂MSC-608	10台
ITO(650W)	本体	10台
ITO用効果機器	センターレスマシン 本体	6台 10台
SOURCE FOUR(500W)	レンズチューブ26/36°(常設は36°で使用) シングルGOBOローテーター(APOLO DESIGN SIMPLE SINGLE 14.5w) ネタ各種・ドップ/コッパ/三角(B-size) パターンホルダー(B-size)	各10 8台 各10枚
2灯ミニブル(500w×2)	Toshiba AL-MB-2 SILVER STAR MY NOVA(CCS3) ※常設卓はB-Lineで使用	8台
LED Par	DMX使用ch数 HSIS8ch/SSP8ch/TOUR12ch/TR17ch 通常TOUR12chモードで使用 消費電力 155W ズーム4.5°~36° W210xD274xH388mm(ダボ含まず) TMB MonoFlash ※常設卓はA-Lineで使用	11台
LEDストロボ	DMX使用ch数 1ch/3ch/4ch 通常3chモードで使用(1:dim 2:duration 3:speed) 消費電力840W W345xD179.8xH102.8mm(ダボ含まず)	2台
マシンスポット(1kw)	EQS-10	2台
スパイラルマシン	EMS	2台
マシンスポット用 先玉	OL-4	2台
ミラーボール	450φ 変速・吊り型	1式
スタンド	1K折脚スタンド	8本
3連アーム		8本
フロアベース	SHB-5型×14枚 SHB-10型×2枚	16枚
カラーフィルター	Antari F-1FAZER	1式
スモークマシン	※有料機材(¥8,800税込) volume add.109/fan add.110	1台


### CABLE(常設使用中含む)

20C-20C (2mm <sup>2</sup> )	1m×36 / 2m×16 / 5m×20 / 10m×13 2又×60 / 3又×35 3chボーダーケーブル×6本
3P平行	3m×5
	30C-20C (キャブタイヤ) 5m×11 / 2.5m×2 / 50cm×7
変換	20C-平ショート×3 平-20Cショート×2 20C-平タップ(4口)5m×4 2m×4 20C-平(シングル)3m×5
DMX5P信号線	3m×10 / 5m×10 / 10m×5 D型のケーブルはありません。 使用の際は持ち込みをお願い致します。


O-WEST 2F




O-WEST 楽屋A



O-WEST 4F



O-WEST  
楽屋B



O-WEST  
楽屋C

